









REF: DLV10/8XX/XX (Modele= 8XX - XX=Size)

EN ISO 13688 : 2013 + A1 :2021

EN ISO 11612:2015

A1 B3 C4 F3

A1- Limited Against Heat and Flame (A=Conform)

B3 - Convective Heat (Level 1up 3) C4 - Radiant Heat (Leval de 1 up 4)

F3 - Contact Heat (Level 1 up 3)

Version: 10/2025

5 cycles de lavages domestiques à 40°C - ISO 6330 **Blanchiment interdit** Séchage en tambour interdit Repassage à 150°C (2 points)



<u>Cliquez ici pour savoir plus sur le normes</u>

DL Équipement

91 ter avenue Jean Jaurès 02300 CHAUNY - FRANCE **Tél.**: +33 (0)3 23 52 18 38 **Fax**: +33 (0)3 23 39 88 08 Mail: contact@dl-equipement.fr

SARL au capital de 8000€ • SIRET : 490 725 355 00021 • TVA Intracommunautaire: FR 93 490 725 555 • APE: 1399Z

www.dl-equipement.fr

Notice d'utilisation: Veste en Molleton Kevlar Domaine d'activité : Verreries, Maintenance

Veste en tissu Molleton 100% kevlar para aramide, isolant en feutre, doublure coton Proban, fermeture par auto-agrippant.

Options:

Industrielle

*Possibilité de poches plaquées avec rabats *Hauteur de 0.60cm à 1m30 / longueur et largeur des manches avec ou sans velcro, avec ou sans pates en fonctions de la demande client. La hauteur du col peut varier de 3 cm à 10 cm selon les spécifications du client

VESTE: taille	PT	TM	GT	SGT	TSGT
	01	02	03	04	05
	xs/s	M/L	XL	2XL	3XL / 4XL
stature	164 - 188	164 - 188	164 - 188	164 - 188	164 - 188
tour de poitrine	78 - 94	94 - 110	110 - 118	118 - 129	129 - 147

Cet EPI est conforme au Règlement UE 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation EU de type n° 2500222.C1 Version: 02 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959.

Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927.

Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr (Entrez le code du produit, téléchargement disponible en dessous de la descriptiondu produit)

Mode & précautions d'emploi:

Cette veste de travail en tissu molleton kevlar avec 1 intercalaire isolant et doublure 100% coton traité Proban est destinée à être porté à l'approche de zone de chaleur importante.

A chaque utilisation de la veste dlv10/8xx/xx, il est nécessaire de vérifier qu'elle ne soit ni déchirée, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection.

Ce vêtement doit toujours être porté entièrement fermé et avec le pantalon dlp10/8xx/xx pour assurer une protection identique du corps.

La veste doit toujours être porté avec un pantalon ayant au moins les mêmes performances selon EN ISO 11612

Limites de protection:

La protection est identique sur toute la surface du vêtement.

Cette veste n'est pas adaptée dans les zones de travail avec des risques de projection de matières en fusion, il est indispensable dans ce cas d'utiliser un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.

Le traitement d'ignifugation de la doublure est garanti dans le cadre des consignes de lavage préconisées. En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer la veste et s'assurer que les liquides ne sont pas rentré en contact avec la peau. La veste doit ensuite être nettoyée ou mise hors service.

Conditionnement & stockage:

Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:

Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, 5 cycles de lavage, a température de lavage ne doit pas dépasser 40°.

La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les vestes dlv10/8xx/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.

Date fabrication et d'expiration :



Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)



Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.

/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.

Nuisances & allergies:

Pas de cas à notre connaissance.

Recyclage & destruction:

Les matériaux utilisés lors de la fabrication de cet article ne présentent pas, à notre connaissance, de nocivité particulière, la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.











